


# Dal problema alla soluzione



Vai su [www.gattocel.com](http://www.gattocel.com) clicca "SOLUZIONI" e individua in tre step l'impermeabilizzante adatto alle tue esigenze.

Potrai anche:

- calcolare la quantità necessaria di prodotto
- trovare il rivenditore più vicino a casa tua



Nuovo catalogo  
"IMPERMEABILIZZANTI"  
Chiedi una copia al tuo  
rivenditore di fiducia o  
visualizzala usando il QR Code




## IMPERMEABILIZZANTI




Soluzioni ad alta tecnologia per l'edilizia moderna e tradizionale


protettivi per muri  
tegole, facciate



protettivi per  
pavimenti, terrazzi



trattamenti contro  
l'umidità di risalita



guaine per tetti  
terrazzi, bagni, piscine



**Gattocel Italia S.p.A.**

[www.gattocel.com](http://www.gattocel.com)  
[info@gattocel.com](mailto:info@gattocel.com)  
tel +39 0918691371



Total Quality Management  
ISO 9001 - ISO 14001



# Proteggi la tua casa

 **WR** protettivi per muri  
tegole, facciate

 **WP** protettivi per  
pavimenti, terrazzi

 **WB** trattamenti contro  
l'umidità di risalita

 **WG** guaine per tetti  
terrazzi, bagni, piscine




**Coperture, tegole**  
Linea WR



**Intonaci, superfici murarie**  
Linea WR



**Marmi, statue, decorazioni**  
Linea WR



**Protezione pavimenti**  
Linea WP



**Umidità di risalita**  
Linea WB



**Sottofondo piastrelle**  
Linea WG



**Tetti e terrazze**  
Linea WG



**Piscine**  
Linea WG



# Linea WR

## Idrorepellenti protettivi per muri, tegole, facciate

La protezione che respinge l'acqua e che lascia respirare i muri. Contro infiltrazioni d'acqua, umidità, agenti atmosferici. Evitano la formazione di efflorescenze, muffe, salnitro.



### ■ Trasparenti

**WR-S** silossanico ①  
intonaci, facciate, pietra, marmo, superfici poco porose

**WR-N** silossanico *ecologico*  
intonaci, tufo, facciate, superfici porose

**WR-repellent** siliconico  
cemento, tegole, mattoni, superfici edili grezze

### ■ Effetto bagnato Tonalizzante

**WR-X** resine e silossani ②  
muri in pietra, cotto, cemento  
(in versione PLUS effetto bagnato elevato e calpestabilità)

### ■ Consolidanti

**WR-C** nanoresine e silossani ③  
intonaci, tufo, arenaria, superfici sfarinanti



La linea WR comprende anche consolidanti al silicato di etile per il restauro monumentale, antigraffiti, protettivi per legno, idrorepellenti concentrati

# Linea WP

## Idrorepellenti protettivi per pavimenti, terrazzi

Bloccano l'assorbimento di acqua, umidità e sostanze aggressive. Forte azione contro macchie, muffe, salnitro, efflorescenze. In versione "microsigillante" per riparare i terrazzi.



### ■ Trasparenti

**WP-pav cotto, gres, cemento, superfici porose** ①  
**WP-stone** pietra, marmo, superfici poco porose  
**WP-fughe** fughe cementizie

### ■ Effetto bagnato tonalizzante

**WP-pav X** cotto, gres, cemento, superfici porose  
**WP-stone X** pietra, marmo, superfici poco porose ②

### ■ Antimacchia idro-oleorepellenti

**WP-oil** (trasparente) e **WP-oil X** (effetto bagnato)  
Barriera contro oli, alimenti, liquidi aggressivi acidi o alcalini  
**per cotto, gres, pietra, marmo, cemento**

### ■ Ripara terrazze microsigillante ③

**WP-repair** Barriera impermeabile invisibile.  
Ripara le **terrazze** evitando la demolizione dei pavimenti



[www.gattocel.com](http://www.gattocel.com)



# Linea WB

**Additivi per intonaci, trattamenti contro l'umidità di risalita**

Alta tecnologia per prevenire il degrado delle murature.

La linea WB comprende:

- additivi, sottofondi e iniezioni con azione barriera
- additivi deumidificanti.



**WB-idroblok L** Additivo liquido concentrato  
**Rende idrofughi gli intonaci e le malte cementizie**


**WB-barrier** Barriera chimica liquida  
**Blocca l'umidità di risalita in muri e pavimenti**

**WB-dry** Additivo deumidificante macroporoso  
**Espelle l'umidità da intonaci e malte cementizie**



## Ciclo WB Gattocel

- 1 Realizzazione di una barriera chimica con **WB-barrier**, colato con le sacche **WB-bag** all'interno dei muri;
- 2 Rifinitura con intonaco additivato con **WB-dry**, deumidificante macroporoso;
- 3 Preparazione sottofondo con **PR-antisale**;
- 4 Pittura ad alta traspirabilità.



# Linea WG

**Guaine liquide e cementizie per tetti, terrazzi, bagni, piscine**

Creano una membrana-scudo impermeabile, elastica, calpestabile, colorata e resistente agli agenti atmosferici.  
Bloccano le infiltrazioni d'acqua migliorando il rendimento energetico.




**WG-G** guaina liquida acrilica super elastica  
**Elevate prestazioni, assorbe i movimenti strutturali senza creare lesioni o micro fessure**

Idoneo per incapsulare il cemento-amianto UNI 10686



colori disponibili

**WG-SP** guaina liquida acrilica fibrorinforzata  
**Additivato con fibre sintetiche che ne aumentano resistenza meccanica e durata**



colori disponibili

**WG-cem PLUS** guaina elasto-cementizia bicomponente  
**Aderisce anche su supporti umidi, resiste a ristagni d'acqua. Si usa sottopiastrella o a vista**  
**Alta calpestabilità**



colori disponibili

**WG-vetroflex** nanoguaina trasparente  
**Crea una micro membrana resistente e calpestabile**  
**Antipolvere, consolidante, ridona lucentezza**

## Sistema WG

- 1 **Primer** solo su superfici lisce o sfarinanti)
  - 2 **Strato WG** 1/2 mani secondo il tipo di prodotto
  - 3 **WG-tex o WG-armatura** tessuto o rete di rinforzo
  - 4 **Strato WG** finale
  - 5 **WG-vetroflex** aumenta calpestabilità e resistenza
- **WG-nastroflex**



La linea comprende anche:

- WG-therm, guaina liquida termoisolante;
- WG-acquastop, guaina liquida sottopiastrella ad asciugamento rapido;
- WG-tex (tessuto), WG-armatura (rete) e WG-nastroflex (nastro gommato), prodotti ausiliari per la creazione di rinforzi, raccordi, giunti.